

K prodeji, Rodinný d m

íslo inzerátu (ID): 4407830 Datum vydání: 29.06.2026

Cena za nemovitost:

13 000 000 K

Lokalita:

Nabízíme k prodeji hrubou stavbu velmi prostorného a prakticky řešeného rodinného domu o dispozici 5+kk a obytné ploše 160 m² v obci Hrusice v okrese Praha-východ. Hrusice jsou malebnou obcí s necelou tisícovkou obyvatel a jsou známé především jako rodiště malíře Josefa Lady, jehož dílo a život s obcí úzce souvisí. Velkou výhodou Hrusic je mimo krásnou okolní přírodu, příjemnou venkovskou atmosféru a vyhlášenou Hospodu u Sejků známou z Ladových obrazů také skvělá dostupnost Prahy. Autem na Chodov je to cca 25 km.

Dom je řešen jako jednopodlažní nepodsklepená stavba s poddřevem ve tvaru písmene L s valbovou střechou a nezastřešenou terasou o ploše 48 m². Velmi atraktivní je i samotný pozemek, na kterém je stavba umístěna. Pozemek je rohový a v zadní části na zahradu navazuje les. Má tedy jen jedny přímé sousedy. Pro maximální využití plochy byla směrem k lesnímu úvozu vystavěna masivní opěrná betonová zeď, díky které se mohl svah v zahradě vyrovnat a využít tak veškerý prostor. I přesto, že se na pozemku nachází jen pár vzrostlých stromů, okolní zeď podél úvozu a lesa poskytuje velmi příjemné výhledy, stín a dávku soukromí.

Stavba je na klasické betonové základové desce ze ztraceného bednění opatřeně hydroizolací a protiradonovou folií. Jako zdící systém majitelé zvolili tvárnice z Liaporbetonu (beton lehčící keramzitem) s tloušťkou obvodového zdiva 250 mm. Jedná se o český patentovaný stavební systém suchého zdiva STAVSI, který je založen na technologii pevného spojení tvárnic uložených na vazbu prostřednictvím svislých spojovacích lišt bez použití lepicích materiálů (malty, betony, lepidla, PUR apod.). Propojení svislými lištami přes 3 řady představuje vyztužené zdivo v každém segmentu konstrukce střechy, a to se všemi s tím souvisejícími výhodami, zejména s vysokou tuhostí a zároveň houževnatostí stavby. Díky síti dilatačních mikrospar je omezen vznik trhlin, vyboulení nebo kroucení. Přítomnost mikrospar v tělese střechy spolu se vzájemným přisobením tvárnic a spojovacích lišt umožňuje úměrně odolávat případným pohybům stavby. Spojovací lišty se vyrábějí z duralu, ze železobetonu a z lisované recyklované pryže vyztužené ocelí. Dřevěné lišty jsou obvykle určeny do střechy v interiéru stavby, zatímco železobetonové se používají v exteriéru a ve vnitřních drážkách tvárnic. Peklady stavebních otvorů jsou z lehkého betonu od stejného zdícího systému. Krov je z příhradových vazníků a zhruba v jedné třetině je v krovu položeno s úložným prostorem. Střešní krytinu tvoří betonové tašky KM Beta a příslušné folie, systém opláštění je samozřejmě. V projektu jsou navrženy dva světlovody pro příchod denního světla do centrální chodby.

Dispozice 5+kk bude poskytovat dostatek osobního prostoru a soukromí i v těsné rodině. Jsou zde plánovány dva dětské pokoje, pracovna, více než 50 m² velký obývací pokoj s kuchyní a hlavní ložnice s vlastní koupelnou a walk-in šatnou. Druhá, v těsné koupelna pokračuje se sprchovým koutem i vanou. V projektu bylo myšleno i na technické zázemí domu v podobě hlavní technické místnosti s TUV, technické místnosti pro pračku a sušičku, šatny v zádveři u hlavního vstupu a spíže hned vedle kuchyňské linky. Dalším a



KONTAKTNÍ ÚDAJE:



Jan Česal

Tel:

+420 777953896

Email:

jcesal@smidpartners.cz

ŠMÍD & PARTNERS

S.r.o

Tel:

Adresa:

Na Louži 871, 28002 Kolín

Web:

www.smidpartners.cz

ur it velmi oblíbeným prostorem pak bude terasa o ploše skoro 50 m2, která bude s obývacím pokojem propojena velkým HS portálem. Apropos, okna jsou již zadána do výroby a jsou zahrnuta v ceně nemovitosti. V následujících týdnech budou v domě osazena.

Ohledně technického vybavení a infrastruktury: u zateplení obvodového zdiva je v projektu počítáno s 220 mm grafitového polystyrenu, podlahové vytápění a ohřev TUV prostřednictvím tepelného čerpadla, kanalizace je klasická obecní spádová, stejně jako vodovodní řád. Jako sekundárním zdrojem vytápění je počítáno s krbovými kamny v obývacím pokoji s vyústěním kouřovodu do venkovního externího komína.

Jedná se o hrubou stavbu ve fázi výstavby, ve které mohou noví majitelé stále ještě výrazně realizovat své představy a požadavky, a to nejen ty finální, designové. Pokud vás nemovitost zaujala, prosím, neváhejte mne kontaktovat. Víím, že se vám při prohlídce domu bude dostávat mnoho dalších skvělých nápadů na jeho dokončení.

Jan Šesal

ID inzerátu ESO:	4407830
Inzerát aktualizován:	29.06.2026
Inzerát vydán:	04.06.2026
ID zakázky v RK:	0
Budova je z:	Cihla
Stav:	Projekt
Plocha pozemku:	1000 m2
Užitná plocha:	200 m2
Podlahová plocha:	400 m2
Plocha zahrady:	800 m2
Zastavěná plocha:	500 m2